

2017年2月27日

アドバンテック株式会社

**EKI-4524I / EKI-4524RI 販売終了のお知らせ**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、EKI-4524I / EKI-4524RI の販売を終了し、ここにご案内申し上げます。

記


**(1) 対象製品型番および代替製品**

EOL機種	推奨後継機種	サンプル出荷時期
EKI-4524I-AE	EKI-2428G-4CI-AE	2017/03/30
EKI-4524RI-AE	EKI-2428G-4CI-AE	2017/03/30

**(2) 変更理由**

製品に使用しているメインICの終息のため。

**(3) 変更スケジュール**



	説明	日付
EOLアナウンス	本ドキュメントのリリース	2017/02/27
Feedback 期日	下記のスケジュールに関して問題がある場合のFeedback 受付期日。特例での取り扱いの可能性があります。	2017/03/10
出荷見込予測	出荷見込予測情報の提出期限となります。	2017/03/15
製品終息	製品終息日となります。	2017/03/15
最終購入期限(LTB)	最終購入期限日となります。この日以降の新規注文は受付が出来ません。	2017/03/15
最終製品出荷(Last Ship)	最終製品出荷日となります。この日以降の出荷日はご指定いただけません。	2017/03/30

EKI-4000シリーズ及び推奨後継機種 機能比較表

	EKI-4000 Series		24 port un-managed switch
	EKI-4524RI	EKI-4524I	EKI-2428G
<b>Connectivity</b>			
10/100Base-Tx, fixed	24	24	
10/100Base-TX PoE, fixed			
10/100/1000Based-Tx, fixed			24
10/100/1000Base-T PoE, fixed			
Combo (Fixed RJ45 1000Base-Tx or SFP)			4
100FX Fiber, fixed			
100FX Fiber mode			
100FX Fiber connector type			
Open SFP slot (GbE)	2		
Open SFP Slot (Compatibility 100-FX)			
Auto MDI/MDI-X	●	●	●
Auto Negotiation	●	●	●
<b>Performance</b>			
Switch fabric speed,Gbps	5.2Gbps	4.8 Gbps	56Gbps
IEEE 802.3az			
Throughput, Mpps	7.73812Mpps	7.14286Mpps	
Packet buffer	512KB	256KB	4.1 Mbit
MAC address table	8K	8K	8K
MTBF	193,177hrs	174,736hrs	787,940 hours
<b>Traffic Control</b>			
Broadcast Storm protection	●	●	
Jumbo frame size			9,216 bytes
IEEE 802.3x flow control	●	●	
Loop Detection			

Physical			
Housing Dimensions ( WxHxD ) mm	440x44x280 mm	440x44x224 mm	438 x 43.6 x 259.2 mm
Mounting way	Rack-mount	Rack-mount	Rack-mount
IP rating	IP30	IP30	IP30
Power			
Power Input voltage	100~240VAC/VDC	100~240VAC/VDC	12 ~ 48 VDC, (8.4VDC ~ 52.8VDC)
Dual Power input	●	●	●
Relay output	●	●	●
Power Consumption	13.9 Watts	14.5 Watts	20 W
Reverse protection	●	●	
Certification			
UL60950-1			
UL508			UL 61010-2-201
UL-C1D2			
3C	●	●	●
FCC	●	●	●
CE	●	●	●

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - ― 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - ― 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: [ajp\\_callcenter@advantech.com](mailto:ajp_callcenter@advantech.com)

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022