

2019年8月8日

アドバンテック株式会社

**産業用マザーボードAIMB-275シリーズ新リビジョンA2のお知らせと
 旧リビジョンA1販売終了のお知らせ**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、産業用マザーボードAIMB-275シリーズの新リビジョンA2のお知らせと旧リビジョンA1販売終了の旨を下記の通り、ここにご報告申し上げます。

記


■ **A1リビジョンからA2リビジョンへの変更理由：**

1. M.2 SSD 1TB容量SKU対応の為
2. 19Vから24Vの範囲のDC入力下で、PCIeX16デバイスの最大消費電力を最大75W迄に拡張する為(A1リビジョンは最大48W)
 - AIMB-275 mini-ITXマザーボード(170x170mm)の限られたスペースでこれらの拡張導入の為、AIMB-275 A2リビジョンではリアI/OのVGA取り外しと、リアI/OのCOM1 D-SUBコネクタを内部ボックスヘッダへ変更することで実現いたします。
 - AIMB-275 A2リビジョンの機能性テスト、品質テスト及び互換性テストはすでに終了しており、2019年第3四半期から新しいA2リビジョンに移行する予定です。

■ **影響を受ける製品型番：**

旧リビジョン型番	基本構成	新リビジョン型番	基本構成
AIMB-275G2-00A1E	miniITX LGA1151 VGA/DP/HDMI/PCIex16 /2GbE, RoHS	AIMB-275G2-00A2E	miniITX LGA1151 DP/HDMI/PCIex16/2GbE, RoHS
AIMB-275VG-00A1E	miniITX LGA1151 VGA/DP/HDMI/PCIe/1GbE /2COM/Q170, RoHS	AIMB-275VG-00A2E	miniITX LGA1151 DP/HDMI/PCIe/1GbE /2COM/Q170,RoHS
AIMB-275L-00A1E	miniITX LGA1151 VGA/ DP/HDMI/PCIe /1GbE/2COM/H110, RoHS	AIMB-275L-00A2E	miniITX LGA1151 DP/HDMI/PCIe/1GbE /2COM/H110,RoHS

■ 外観の相違:



■ 導入予定日:

項目	予定日
A2リビジョン 導入予定日	09/30/2019(*)
A1リビジョン 最終受注日	03/31/2020
A1リビジョン 最終出荷日	06/30/2020

(*)新規発注よりの対応になります。

■ 注意事項:

1. AIMB-275 A1の発注にあたっては、PCIe x 16スロットの最大消費電力（最大負荷）が48 Wを超えないアプリケーションにA1リビジョンのご使用をお願い致します。
2. AIMB-275 A1 T-PN専用型番発注については、アドバンテックもしくは販売代理店様にお問い合わせください。
3. 標準モデルの場合、新型番名は下表のようになります。

旧型番	新型番
AIMB-275G2-00A1E	AIMB-275G2-00A2E
AIMB-275VG-00A1E	AIMB-275VG-00A2E
AIMB-275L-00A1E	AIMB-275L-00A2E

- 尚、本ご案内に関するお問合せは、以下のようにお願い致します。
- 販売代理店様から購入した場合
販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、および弊社から直接購入した場合
以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。
アドバンテック株式会社 マーケティング部
〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3
E-mail: ajp_callcenter@advantech.com
TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022